FICHA TÉCNICA

TENSIBAC AL

DESINFECTANTE GERMICIDA

PROPIEDADES:
Desinfectante de superficies. Especialmente formulado para la desinfección de superficies en lugares donde la limpieza deber ser extrema. Su acción, no es antagónica con los agentes tensioactivos (aniónicos, catiónicos, no-iónicos) azúcares, proteínas, etc., ni cambia con la presencia de ácidos o álcalis. No tiene efectos corrosivos sobre metales.
Presenta una actividad superior a los amonios cuaternarios convencionales y un grado de toxicidad por via oral 8 veces inferior. Muy poco tóxico (LD 50= 5360 mg./Kg.) Germicida tipo anfótero no-iónico de amplio espectro, especialmente para Gram - (la mayoría actúan con predilección para Gram +). Actúa como Fungicida, Bactericida y Viricida.

APLICACIONES:
Para utilizar en cámaras frigoríficas, almacenes, superfícies, paredes, envases, utillaje, camiones, contenedores, saunas, etc. Indispensable en industrias de alimentación, chacineras, embotelladoras y todos aquellos lugares donde se necesita un efecto biocida intenso y rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Aspecto: Líquido transparente.
- Color: Incoloro.
- pH: 8.0 – 9.0
- Densidad: 0.900 – 0.940 g/cc.
- Tª inflamación: 32 ºC.
- Tª ebullición: 81 ºC.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:
- Eter polioxietilenado.
- 1,5% de polioctil poliamina elilglicina
- Alcohol.
- Agua destilada.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Se aplica puro, mediante pulverización. Es necesario su aclarado posterior con agua o vapor de agua.

TABLAS DE ACTIVIDAD[1]:
Tabla de acción (Período contacto máximo 5 minutos)

FICHA TÉCNICA

TENSIBAC AL

	A	B
E.coli Kauffman O-1	-	-
Klebsiella pneumoniae	-	-
Pseudomonas aeuroginosa	-	+
Staphylococcus aureus	-	-
Streptococcus faecalis	-	-
Salmonella enteritidis	-	-
Shigella flexneri ewing	-	-
Mycobacterium tubérculosis	-	-

A- Producto Puro.
B- Producto diluido 1:200

PRINCIPALES HONGOS CONTROLADOS[1]:
Penecilliums Expansum, Glaucum
Alternaria Tenussima
Rizhopus Negricans
Botrytis Cynerea
Aspergillus Niger
Cladosporium Herbarum
Fusarium Avenaceum
Anthostomella Pullulans
Monilla Sp

PRINCIPALES BACTERIAS CONTROLADAS[1]:
E Colli Kaufmann
Klebsiella Pnellmonide
Pseudoyona Neruginosa
Staphilococus Faecalis
Salmonella Enteritis
Shigema Flexeneri Ewing
Mycobacterium Tuberculosis

VIRUS, LEVADURAS[1]
[1]Datos obtenidos de los estudios de efectividad de los principios activos.

PRECAUCIONES:
No ingerir. S2 Mantener fuera del alcance de los niños. R10 Producto inflamable.
REGISTROS SANITARIOS: R.S.I. 37.04174/CAT R.G.S. 37.00508/B